
DROGER A1 DROGEN VAN WATERSCHADE IN AFMETING MINI

ADSORPTIEDROGER
VOOR DE KLEINE
DROOGKLUSSEN



Corroventa[®]

EFFECTIEVE DROGER MET MINIMALE AFMETINGEN

De A1 is Corroventas allerkleinste machine van het type adsorptie voor het drogen van waterschade. Hij is voorzien van een ventilator met meerdere standen om de droge lucht optimaal te verspreiden. De droger is ook voorzien van een aansluiting voor hygrostaat en een MID-goedgekeurde kWh-meter voor een energiezuinig gebruik.

MACHINE VOOR HET DROGEN VAN KLEINERE WATERSCHADES

De A1 is, net als alle machines van Corroventa, een robuuste droger die bestand is tegen veeleisende omgevingen. Het is een compacte variant met een gering gewicht, waardoor hij gemakkelijk te vervoeren en hanteren is. De A1 mag dan een gering formaat hebben, hij heeft desondanks een droge-luchtverplaatsing tot 140 m³/u en een ontvochtigingscapaciteit van 9 l/etmaal. De droge lucht wordt afgevoerd via een kraag van 100 mm.

SLIMME DETAILS VOOR EEN EENVOUDIG EN EFFECTIEF GEBRUIK

De A1 is voorzien van een sterke en energiezuinige EC-ventilator, die buitengewoon stil is. De grote lucht-

stroom van de ventilator zorgt voor een indrukwekkend druksysteem, wat goed is voor verschillende types installatie. Het beschadigde gebied kan prima worden beperkt met behulp van kunststoffolie, zodat het droogproces kan worden bespoedigd.

De machine is voorzien van een aansluiting voor een externe hygrostaat teneinde de werking naar behoefte te kunnen regelen. De A1 is net als de overige analoge drogers van Corroventa voorzien van een MID-goedgekeurde kWh-meter om eenvoudig het feitelijke energieverbruik te kunnen weergeven.

U kunt als accessoire een schouderband bestellen om het transport te vereenvoudigen.



Door de droger aan de schouderriem te hangen, vervoert u de machine eenvoudig van de ene droogklus naar de andere.



Het inzetstuk is geconstrueerd met alle elektriciteit in het deksel, waardoor de machine heel eenvoudig kan worden gereinigd en onderhouden.



Door de compacte afmetingen van de droger kan hij eenvoudig in nauwe ruimten worden geplaatst, bijvoorbeeld onder de gootsteen.



De kleine en sterke droger doet uitstekend dienst in combinatie met kunststoffolie om zo het droogproces te optimaliseren en energie te besparen.



**HOGЕ CAPACITEIT
IN HET KLEINSTE
FORMAAT**



**BUITENGEWOON
STILLE WERKING**



**GERING GEWICHT
& COMPACTE CON-
STRUCTIE VOOR EEN-
VOUDIG TRANSPORT**

TECHNISCHE GEGEVENS A1 ADSORPTIEDROGER



TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	A1
Capaciteit 20 °C / 60% RV, l/etmaal	9/6 ¹⁾
Drogeluchtverplaatsing, m ³ /u	140/100 ¹⁾
Verdeling droge lucht, mm	1x ø100
Natteluchtuitlaat, mm	ø50
Proceslucht kraag	ø125
Geluidsniveau dB(A)	ca. 48/42 ^{1) 2)}
Aansluiting	230 VAC/50 Hz
Rendement, W	600
Werkelijk vermogen at 20 °C / 60% RH	550/400 ¹⁾
Gewicht, kg	8,5
Grootte (LxBxH) incl. kragen, mm	310x253x287
Artikelnummer	1003969

¹⁾ Hoge stand/lage stand

²⁾ Afhankelijk van gekozen modus en installatie

ACCESSOIRES



Reservefilter.....	1004493
Schouderriem, zwart, 2m.....	1004503
Hygrostaat HR1-5.....	9901100
Slangklemmen voor natte lucht, 50 mm.....	9900795
Slangklemmen voor droge lucht, 100 mm.....	9900799

WIKKEL DE KABEL
*rond het handvat en zet
hem vast met de magneet.*

GREEPVRIENDELIJK HANDVAT
voor eenvoudig vervoer.

**MID-GOEDGEKEURDE
ENERGIEMETER**

AANSLUITING
*voor externe
hygrostaat*

50 MM KRAAG
*Om de vochtige lucht
optimaal af te voeren.*

**125 MM PROCESLUCHT-
KRAAG MET FILTER**
*die de proceslucht
effectief voert.*

BEVESTIGINGEN
*voor de mogelijkheid
van ophangen aan een
schouderriem om de
machine eenvoudig te
kunnen dragen.*

EC-VENTILATOR
*die extra sterk, stil en
energiezuinig is voor een
effectieve verspreiding van
de droge lucht.*

**100 MM DROGE-
LUCHTKRAAG**

RUBBERPOTEN
*die een gevoelige
ondergrond beschermen.*





HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?

Ga naar www.corroventa.nl of bel en praat met een expert. Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis voor de meest effectieve oplossing voor uw problemen.

Corroventa ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhuurt producten van de hoogste kwaliteit voor waterschade, vocht, geuren en radon. Wij zijn een van de marktleiders en innovatieve specialisten in onze branche. Onze producten zijn compact, effectief, ergonomisch en energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen kunnen de klanten van Corroventa teruggrijpen op de grootste verhuurvloot van Europa. Op diverse locaties in Europa hebben wij verkoopkantoren en depots. Alle productie vindt plaats in Bankeryd, Zweden.

www.corroventa.nl



Corroventa[®]

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland
Tel. +31 61 445 49 65 • +49 (0)2154-88 40 90

www.corroventa.nl